



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Архангельской области

Вельский территориальный отдел

ул. Октябрьская, д. 5а, строение №1, г. Вельск, 165150

тел.: (81836) 62667; факс: (81836) 62667; <http://29.rospotrebnadzor.ru>; e-mail: [velsk@29.rospotrebnadzor.ru](mailto:velsk@29.rospotrebnadzor.ru)

ОКПО 75036145; ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673; КПП 290101001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 483/2024 – пр. г. Вельск « 06 » июня 2024 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, Хухриной Наталией Владимировной, ведущим специалистом – экспертом Вельского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Липовская основная школа № 15» (далее по тексту – МБОУ «Липовская ОШ № 15»), ИНН: 2907007040, ОГРН: 1022901217690, объект контроля общеобразовательное и дошкольное учреждение, категория риска – чрезвычайно высокий риск, по адресам: 165135, Архангельская область, Вельский район, д. Малая Липовка, ул. Школьная, д. 4, 165135, Архангельская область, Вельский район, д. Малая Липовка, ул. Школьная, д. 6.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

**Школа МБОУ «Липовская ОШ № 15»**

1. В нарушение п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» территория общеобразовательного учреждения не имеет ограждение по периметру.
2. В ходе рассмотрения сведений, представленных МБОУ «Липовская ОШ № 15» о результатах прохождения периодического медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, иммунопрофилактики работников МБОУ «Липовская ОШ № 15» выявлены нарушения требований п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», нарушения требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: *Отсутствуют полные сведения о прививке против дифтерии, столбняка в течение последних 10 лет у следующих сотрудников: Басавина Н.И. (учитель), Хоцевич В.И. (учитель), Басавина Л.П. (техн. служащая), Емельянов В.Н. (рабочий по обслуж. здания).*

Чуркин В.Л. (водитель), Хорева В.И. (гардеробщик), Басавина Е.П. (ст. воспитатель), Барышникова О.В. (повар);

**Отсутствуют сведения о прививке против гриппа у следующих сотрудников:** Хоцевич В.И. (учитель), Басавина Л.П. (техн. служащая), Рудакова Н.П. (техн. служащая), Емельянов В.Н. (рабочий по обслуж. здания), Хорева В.И. (гардеробщик), Березина С.М. (шл. бухгалтер).

3. **В нарушении п. 2.5.3** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», **в нарушении п. 2.16** СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» стены и потолок имеют дефекты и повреждения не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в туалете для девочек (на потолке подтек) в спортзале (на стенах отслоение краски, отпала отделка на потолке подтек).
4. В соответствии с Поручением о проведении экспертизы (испытания, инструментального обследования) Вельского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в ИЛЦ № 91/02-4 от 13.05.2024 г. измерения параметров микроклимата 21.05.2024 в помещениях МБОУ «Липовская ОШ № 15» по адресу: Архангельская область, Вельский район, д. Малая Липовка, ул. Школьная, д. 4, д. 6 не проводились по причине того, что температура наружного воздуха не соответствовала требованию методики измерений ГОСТ 30494-2011 (в теплый период года измерение показателей микроклимата следует выполнять при температуре наружного воздуха не ниже 15<sup>0</sup>С). По данным метеослужбы температура воздуха на 21.05.2024 на 09:00 11<sup>0</sup>С.
5. Обучающиеся 4 класса не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, а именно: в кабинете 1/4 класса высота рабочих поверхностей столов **не соответствует** росту 2 обучающимся и высота поверхности сидений стульев **не соответствует** росту 2 обучающимся, **в нарушении п. 2.4.3** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и **таблицы 6.2** СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
6. В соответствии с экспертным заключением о соответствии/несоответствии санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам документации основного (примерного) меню МБОУ «Липовская ОШ № 15» от 05.06.2024 г. № ФЗ – 430/139 органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО» установлено:
  - согласно документации примерного меню МБОУ «Липовская ОШ № 15» по адресу: 165135, Архангельская область, Вельский район, д. Малая Липовка, ул. Школьная, д. 4 **соответствует требованиям** СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

**МБОУ «Липовская ОШ № 15» СП Детский сад № 37 «Сосенка»**

1. **В нарушение п. 8.1.10** СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» не в полном объеме отбираются суточные пробы, так с завтрака 21.05.2024 отсутствует бутерброд с маслом.
2. Согласно инструментального обследования Вельским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО», согласно интерпретации результатов лабораторных испытаний к протоколу лабораторных испытаний от 22.05.2024 г. № 220 – изм/1 обследования помещений МБОУ «Липовская ОШ № 15» СП Детский сад № 37 «Сосенка» по адресу: Архангельская область, Вельский район, д. Малая Липовка, ул. Школьная, д. 6, с учётом расширенной неопределённости измерений уровень искусственной освещенности **не соответствует в раздевальной** – общее измерение 108±3 лк., при

гигиеническом нормативе не менее 200 лк., и в групповой разновозрастной группе – общее измерение  $171 \pm 4$  лк., при гигиеническом нормативе не менее 400 лк., в нарушение требований п. 10, 14 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3.685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

3. В соответствии с экспертным заключением о соответствии/несоответствии санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам документации основного (примерного) меню МБОУ «Липовская ОШ № 15» СП Детский сад № 37 «Сосенка» от 05.06.2024 г. № Ф3 – 429/139 органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО» установлено:

- в нарушение п. 8.1.2. приложения № 9 таблицы № 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» масса порций блюд полдников в примерном меню для детей возрастной группы от 1,5 до 3 лет менее гигиенического норматива. Так, во 2 день примерного меню на полдник предполагается выдача гарнира «Картофель отварной» 60 г. (при гигиеническом нормативе для гарнира – 110-120 г.); в 7 день примерного меню на полдник предполагается выдача овощного блюда «Свекольная котлета» 100 г. (при гигиеническом нормативе для овощного блюда – 130-150 г.); в 9 день примерного меню на полдник предполагается выдача творожного блюда «Морковно-творожная запеканка» 100 г. (при гигиеническом нормативе для творожного блюда 130-150 г.). Масса порций блюд полдников в примерном меню для детей возрастной группы от 3 до 7 лет менее гигиенического норматива. Так, во 2 день примерного меню на полдник предполагается выдача гарнира «Картофель отварной» 70 г. (при гигиеническом нормативе для гарнира – 130-150 г.); в 7 день примерного меню на полдник предполагается выдача овощного блюда «Свекольная котлета» 100 г. (при гигиеническом нормативе для овощного блюда – 150-200 г.); в 9 день примерного меню на полдник предполагается выдача творожного блюда «Морковно-творожная запеканка» 120 г. (при гигиеническом нормативе для творожного блюда 150-200 г.).
- в нарушение п. 8.1.2. приложения № 9 таблицы № 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» суммарный объем блюд вторых завтраков в примерном меню для детей возрастной группы от 1,5 до 3 лет менее гигиенического норматива. Так, суммарный объем блюд второго завтрака во 2, 4, 5, 7, 9, 10 дни примерного меню составляет по 95 г. (при гигиеническом нормативе для суммарного объема блюд на второй завтрак – не менее 100 г.). Суммарный объем блюд завтраков в примерном меню для детей возрастной группы от 3 до 7 лет менее гигиенического норматива. Так, суммарный объем блюд завтрака в 6 день примерного меню составляет 395 г., суммарный объем блюд завтрака в 7 день примерного меню составляет 390 г. (при гигиеническом нормативе для суммарного объема блюд на завтрак – не менее 400 г.).
- в нарушение п. 8.1.2., п. 8.1.2.3. приложения № 10 таблицы № 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения») распределение в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи для возрастной группы детей от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет не соответствует гигиеническим требованиям.

---

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении негосударственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Липовская основная школа № 15», ИНН: 2907007040, ОГРН: 1022901217690, по адресам: 165135, Архангельская область, Вельский район, д. Малая Липовка, ул.

**прекратить выявленные нарушения путем выполнения следующих требований:**

Школа МБОУ «Липовская ОШ № 15»

1. Территорию общеобразовательного учреждения обеспечить ограждением по периметру.
2. Предоставить сведения о прохождениях медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, иммунопрофилактики работников МБОУ «Липовская ОШ № 15», а именно:
  - сведения о прививке против дифтерии, столбняка в течение последних 10 лет у следующих сотрудников: Басавина Н.И. (учитель), Хоцевич В.И. (учитель), Басавина Л.П. (техн. служащая), Емельянов В.Н. (рабочий по обслуж. здания), Чуркин В.Л. (водитель), Хорева В.И. (гардеробщик), Басавина Е.П. (ст. воспитатель), Барышникова О.В. (повар);
  - сведения о прививке против гриппа у следующих сотрудников: Хоцевич В.И. (учитель), Басавина Л.П. (техн. служащая), Рудакова Н.П. (техн. служащая), Емельянов В.Н. (рабочий по обслуж. здания), Хорева В.И. (гардеробщик), Березина С.М. (шл. бухгалтер).
3. Провести косметический ремонт стен и потолка в туалете для девочек (на потолке подтек) в спортзале (на стенах отслоение краски, отпала отделка на потолке подтек).
4. Обеспечить всех обучающихся 4 класса МБОУ «Липовская ОШ № 15» в соответствии с их ростом и возрастом.

МБОУ «Липовская ОШ № 15» СП Детский сад № 37 «Сосенка»

1. Отбирать в целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции суточные пробы от каждой партии приготовленной пищевой продукции.
2. Обеспечить соблюдение уровня искусственной освещенности, согласно протокол лабораторных испытаний от 22.05.2024 № 220-изм/1 обследования помещений МБОУ «Липовская ОШ № 15» СП Детский сад № 37 «Сосенка» по адресу: Архангельская область, Вельский район, д. Малая Липовка, ул. Школьная, д. 6, в раздевальной, при гигиеническом нормативе не менее 200 лк., в групповой разновозрастной группе, при гигиеническом нормативе не менее 400 лк.
3. Обеспечить массу порций блюд полдников в примерном меню для детей возрастной группы от 1,5 до 3 лет в соответствии гигиенического норматива.
4. Обеспечить суммарный объем блюд вторых завтраков в примерном меню для детей возрастной группы от 1,5 до 3 лет в соответствии гигиенического норматива.
5. Распределить в процентном отношении потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи и для возрастной группы детей от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет в соответствии гигиенического норматива.

**в срок до «01» октября 2025 года:**

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Липовская основная школа № 15», ИНН: 2907007040, ОГРН: 1022901217690, по адресам: 165135, Архангельская область, Вельский район, д. Малая Липовка, ул. Школьная, д. 4, 165135, Архангельская область, Вельский район, д. Малая Липовка, ул. Школьная, д. 6.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Вельский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области по адресу: 165150,**

Архангельская область. Вельский район, г. Вельск, ул. Октябрьская, д.5А, строение 1 тел./факс 8(81836) 6-17-40, 8(81836) 6-26-67 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «02» октября 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист –  
эксперт Вельского  
территориального отдела  
Управления  
Роспотребнадзора по  
Архангельской области  
(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

Н.В. Хухрина

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен (а) « 10 » июня 2024 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением по адресу: